Vaquform DT2

Vakuumformer der Firma Vaquform

Sicherheitsregeln

Der Vakuumformer darf nur von Mitgliedern des Fablab Karlsruhe e.V. verwendet werden, die eine Unterweisung zum Umgang mit dem Vakuumformer und der einzuhaltenden Sicherheitsregeln erhalten haben.

Kosten

Materialien

Die Maschine nutzt Folien im Format 330x250mm.

Materialquellen

https://3d-printmaster.de/Tiefzieher-Vakuumformer

• 60,32€ für 40 stück PETG 0,5mm: 1,508€

• 60,32€ für 20 stück PETG 1mm: 3,016€

• 37,04€ für 40 stück HIPS 0.5mm: 0,926€

• 40,94€ für 20 stück HIPS 1mm: 2,047€

Wartung

Maschinenpaten

Maschinenpaten sind derzeit:

• Sven H.

Verwendung

x_7XJXPgB1L7MccWujmfg9yHR47tENwe_zAkyWmsj4Zcr6m617RwRTPE0PoLWW6SB1CAMv8HVRuBqpvghEfNd9_ss3YRhBofP-XXCBHmEIOODI0rbHuvir7sI2A_DDVfrYw41T2IR-rm0x5yUJ8V73sT8NB54kSDQ8__xHLtbz3nMGc9klLuCi9Lm_PHX7wIncMXhQwO5c3d4scyYE4qQPxhSNKL2eV3VcqsEyvhWmNHxXoPpduh2Ut73FrVcbZXSqIYiMydj93EBMKFOzttPWOjJFvJa NYRtkIOC-

S_R87ZkbhdKXfzr7QbyzXEQDznecB5rKyagZN-dU6AmB8HhWzSkFwhXtjJr7QEk6fqQMV_a3voHtyaHIMs1NAi7myL8MXJVwuR5WiEtqbFB80_SDkB7ne5b YJYP7pm2131Wcn4JiTEvSaNcS_AHyiEgZb_y_5TDfKY_rZEuuCfNm-RcmTvVRivWx RIfflVzZCpN93o5hKg AfSlSUpMBI2fbbwM0PXnd293ve1R2oicH855PUGrg5Pc3NfUhXHR8

_

Z4qAq4shxZREkC89NHbACDIoWJddE3wQQgWCUEDysJKmZkHaXbAuZyduffwuNE2F0TdgNUEpZUu8BLS I4dLqzciRfYmkI7LznZvH7ovC4cDi0R6UvMIyDl5omcMSvU_jNqyX-DgzbDBHiiQjHNk4Q=w1495-h1121-no1. Werkzeug bereit legen

benötigt sind: Handschuhe, ein weiches Baumwolltuch, Form Werkzeug.

- 2. Maschine einschalten
- 3. Maschine einstellen (Menü ist selbsterklärend)
- 4. Material einlegen
- 5. Halterung zum heizen mit Hilfe vom Hebel anheben bis 2 klicks zu hören sind
- 6. Vorgang starten (orangener Button)

7. ...

Log

28.11.20 Sven Erstaufbau