


Lasercutter



Bei unserem Lasercutter handelt es sich um einen [Lasersaur](#), d.h. einen Nachbau eines Open Source Projektes. Die Eckdaten unseres Gerätes:

- Arbeitsfläche: 1220mmx610mm (die Materialien im Vorrat haben 1000mmx600mm)
- Laserröhre: 100W CO₂-Laser
- Schnittbreite: ca. 0,2mm
- Schnittgeschwindigkeit bis zu 10m/min
- Genauigkeit bis 800 dpi

Sicherheitsregeln

[Sicherheitsregeln Lasercutter](#)

Kosten

Für die Benutzung des Lasercutters fallen zwei Arten von Kosten an:

- Die Kosten für das Material
- Für Mitglieder 0,50€ pro Minute Laufzeit des Lasercutters
- Arbeiten für Nichtmitglieder oder zum gewerblichen Gebrauch 1,00€/Minute Laufzeit des Lasercutters

Die Lasercutterlaufzeit wird dabei in der rechten Seite des Webfrontend angezeigt.

Materialien

Da das zu schneidende Material bestimmte Eigenschaften erfüllen muss, dürfen nur im Lab vorhandene Materialien verwendet werden. Wir erkunden auch weitere Materialien, die benutzt werden können, die Überlegungen bis jetzt befinden sich [hier](#).

Freigegebene und im Lab vorhandene Materialien

Material		Preis	Schnitt		Gravur	
Sorte	Stärke	Platte 100x60cm	F	%	F	%
HDF	3mm	4,00€	1800	100%	4000	20%
HDF	4mm	4,50€	1200	100%	4000	20%
Pappel	3mm	6,50€	3000	100%	4000	20%
Pappel	5mm	7,50€	2300	100%	4000	20%
Buche	4mm	8,50€	1500	100%	4000	20%
Buche	5mm	10,00€	1100	100%	4000	20%
Buche	8mm	14,00€	700	100%	4000	20%
Gabun	8mm	10,00€	900	100%	4000	20%
Gabun	10mm	11,00€	800	100%	4000	20%
Material	Stärke	Stück 20x30cm	Schnitt		Gravur	
Acrylglas	2mm	2,00€	2000	100%	-	-
Acrylglas	3mm	3,00€	1600	100%	5000	20%
Acrylglas	4mm	3,50€	1200	100%	5000	20%
Acrylglas	5mm	4,50€	900	100%	5000	20%
Acrylglas	8mm	6,50€	550	100%	5000	20%
Spiegel			-	0%	6500	100%
POM	10mm		200	100%		

Nicht Laserbar

Polystyrol PS (Hobby Glas), Kapton tape, Teflon, ABS, PP, Bakelit, PLA, PE, Schellack, HDPE, Styrodur, PETG, PVC/Vinyl, Neopren, Nylon und sämtliche andere chlorhaltigen Stoffe. Moosgummi wenn Benzol zum Aufschäumen verwendet wurde.

so wie hoch entzündliche und explosive Materialien.

Materialien die unser Laser nicht schneiden kann:

- Glas (gravieren ist möglich)
- Fiberglas
- Metalle
- Kohlefaser
- Platinen
- Stein

Material-Benutzungsregeln

Benutzungsregeln

[Zunächst gelten die hier verlinkten Regeln zum Arbeiten mit dem Lasercutter](#)

Es dürfen nur eingewiesene Mitglieder freigegebene Werkstoffe mit dem Lasercutter schneiden. Generell gilt, dass NUR Mitglieder und diese auch nur nach erfolgter Einweisung mit dem Lasercutter arbeiten dürfen. Mitglieder, die Arbeiten für Nichtmitglieder ausführen oder Dinge zum gewerblichen Gebrauch erstellen, haben dafür den entsprechenden Tarif abzurechnen.

Arbeiten zur werkstattinternen Verwendung müssen -analog zu Anschaffungen- von der Werkstattleitung (Gerd oder Wolfgang) genehmigt werden. Material und Schneidezeit ist dann auch in die Liste einzutragen, zusammen mit dem Hinweis auf das entsprechende Projekt und Namen desjenigen, der das Projekt genehmigt hat.

Dies gilt auch für andere Vereinsprojekte, diese müssen vom jeweiligen für das Projekt verantwortlichen Vorstandsmitglied genehmigt werden.

Nicht-Mitglieder, die am OpenLab-Day ein Projekt gelasert haben möchten, sollen die Daten als svg-Datei mitbringen.

Auch Fehlschnitte, die z.B. durch falsche Planung oder Ausprobieren entstanden sind, müssen bezahlt werden.

Bei einem Defekt sind die Maschinenpaten zu benachrichtigen. Reparaturarbeiten und die Reinigung bzw. Tausch von Spiegeln, Filtern etc. dürfen nur von den Maschinenpaten durchgeführt werden.

Freigegebene Benutzer

Der jeweilige Labsitter hat darauf zu achten, dass kein Anderer mit dem Lasercutter arbeitet. Der jeweilige Benutzer hat den kompletten Schneidvorgang zu überwachen, um bei zu starker Rauchentwicklung oder anderem Fehlverhalten sofort den Laser abzuschalten bzw. sofort Not-Halt zu betätigen!

Techniken

- [Laser Bend Wood](#)
- [Rastern](#)

Wartung

Hier kommen alle Anleitungen hin, die sich mit der Wartung des Lasercutters beschäftigen

- [Anmerkungen zum Thema Kalibration](#)
- [Anleitung zum Tausch der Filterstufen](#)

Maschinenpaten

Maschinenpaten sind derzeit:

- Sebastian H.
- Philip C.

Log Abluftanlage

Datum	Tätigkeit
30.10.2021	Tausch Vorfilter F9
27.11.2021	Tausch Hauptfilter H13, Grobfilter M5
30.01.2022	Tausch Grobfilter M5
06.02.2022	Tausch Vorfilter F9
23.03.2022	Tausch Grobfilter M5

-
- [Wiki-Seiten aus der Zeit des Baus](#)
 - [Laser-Anleitung für Anfänger](#)
 - [Betriebsanweisung Lasercutter](#)